

# 07 Toutes les caractéristiques

Caractéristiques des principales variétés du réseau d'inscription et de post-inscription

VARIETE	Représentant	CTPS (note* = note modifiée par ARVALIS-Institut du végétal)													ARVALIS			
		Année d'inscription	Aristation	Alternativité	Aptitude au semis précoce	Précocité épisaison	Froid	Hauteur de paille	Verse	Germination sur pied	Piétin verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Septoriose tritici	Sensibilité globale aux maladies (Nord)	Fusarioses	Helminthosporiose
ACCOR	Serasem	07	b	5	(5)	7,5	8,5	3,5	(5,5)*		2	9	6*	2	5	(7)	(4)	
ADEQUAT	Lemaire Deffontaines	06		1	1	4,5	6,5	3,5	6		2	7	6	8	5	5		
ALDRIC	Florimond Desprez	07		2	(4)	6,5	6,5	3,5	(5)*		2	4*	7*	5	6	(5)	(4)	
ALIXAN	Nickerson	05		4	3	6,5	6,5	3,5	6,5	(2)	4	6	5		4	2	5	6
ALTIGO	Nickerson	07	b	3	(4)	7	8	3,5	7,5		1	6	7	3	7	(7)	(5)	
ALRIA	Serasem	96		4	3	7,5	7,5	4	8	5	3	6	5	5		4	4	
AMBITION	Sem Partners	Ue		(2)*	(0)	4,5*		3,5*	(6)*			(7)*	(5)*		(7)*	(5)	(3,5)	
AMUNDSEN	Nickerson	08		2		5	6,5	3	8		6	7	7	9	6	(6)	(3)	
ANDALOU	Momont	02		6	5	7,5	7,5	3	5	2	3	6*	5	4	4	2	5	
APACHE	Nickerson	98		4	3	7	7	3,5	8	6	2	5*	5	8	5*	4	7	6
AREZZO	R.A.G.T	08	b	3		7	7	3,5	4,5		1	7	4	8	5	(4)	(5,5)	
ARLEQUIN	Nickerson	07		2	(3)	7	9	3,5	4,5		1	4	4	8	6	(4)	(5)	
ATTLASS	Sem Partners	04		(4)	4	6	8	3,5	6*	(7)	5	(6)	6	9	7*	8	4,5	5
AUBUSSON	Nickerson	02		(5)	5	7	4,5	3,5	5	6	6	8	3	5	4	3	4	
AUTAN	Nickerson	01	b	5	4	7,5	7	2,5	6	2	2	7	6	3	4	2	3	2
AZIMUT	Nickerson	04		(5)	(4)	7,5	7,5	3	8,5	(6)	6	5*	8	9	5	(6)	(5)	
BAGOU	Saaten Union	07		6	(4)	6,5	6,5	3	5		2	8	8	8	6	(7)	(3,5)	
BASTIDE	Secobra recherche	03		(3,5)	5	7	4	3	6	(5)	3	7	3	7	4	3	3	
BATTANT	Sem Partners	06		3	2	5	5	4	5		6	8	7	8	5	(7)		
BERMUDE	Florimond Desprez	07		2	(2)	5,5	6	3	8		6	5	6	8	5	(5)	(3)	
BOISSEAU	Saaten Union	07		5	(4)	6	6,5	3	8		1	8	8	9	7	(7)	(3)	
BOREGAR	Serasem	08	b	3		6	7,5	3	6		7	7	5	9	5	(6)	(3)	
BUENO	Benoist	08		3		7	5,5	3	6,5		6		5	8	6		(4,5)	
CAMP REMY	Unisigma	80		3	3	6	6	3,5	6	4	2	4	3	7		(5)	(5)	
CAMPERO	Secobra recherche	06		3	4	6,5	7	3	6*		3	4	6	8	6*	4	4	3
CAPHORN	Florimond Desprez	01		3	3	6,5	7	3	6	5	3	6	7*	8	6*	7	3	2
CCB INGENIO	Benoist	Ue	b	(4)*	(5)	7,5*			(5)*				3*		(4)*		(4,5)	
CEZANNE	Nickerson	98		7	5	7,5	6	4	4,5	1	3	7	4*	4		5	4,5	
CHARGER	Florimond Desprez	97		1	1	6	7	2,5	7,5	2	2	8	6*	9	4*	4	3	5
CHEVALIER	Sem Partners	Ue		(2)*	(2)	6*		4*	(7,5)*			8*	(6)*		(6)*	(6)	(6)	
CLAIRE	Nickerson	Ue		6*	1	5*			(8)		8	(4)	(9)	(9)	5*	4	4	5
COMODOR	Unisigma	08		2		6	7	3,5	6		2	6	7	6	5	(6)	(4)	
CORDIALE	Serasem	05		2	3	6	7	2,5	8	(7)	2	7	4	8	4*	3	3,5	5
COURTOT	Agri Obtentions	74	b	8	5	7,5	1	1		6	3	4	7	2			(4)	
CRACLIN	Nickerson	98		5	5	7	6	3,5	4	4	2	7	8	7			(5)	
CROUSTY	Secobra recherche	95		5	3	6	7,5	4,5	6,5	3	2	5	6	4		6	(5)	
DIALOG	Momont	08		2		6	7,5	3	7		2	7	4	8	6	(5)	(4)	
DINOSOR	Unisigma	05		3	3	6	5	3	8,5	(5)	2	6	3	9	4	2	3,5	6
EPHOROS	Agri Obtentions	04		(3)	2	5,5	6,5	5,5	5	(7)	3	7*	5	6	6	7	6	3
EPIDOC	Serasem	06	b	3	4	7	7	3	6*		2	7*	5*		5*	4	4	4
EQUILIBRE	Lemaire Deffontaines	03		(3)	4	6,5	3,5	3,5	4,5	(5)	2	6	3*	6	(4)	(3)	4	4
EUCLIDE	Florimond Desprez	07	b	2	(3)	7	7	3,5	4		1	8	5	9	6	(6)	(4,5)	
EXELCIOR	Unisigma	08		2		7	5	3,5	5,5		3		5	8	5		(4,5)	
EXOTIC	Momont	05	b	3	4	7,5	6	3	(5)	(5)	2	7	3	9	5	4	(3,5)	
EXPERT	Benoist	08		2		5,5	6,5	3,5	6		3	6	5	5	5	(5)	(3)	
FIORETTO	Florimond Desprez	08		2		7	5,5	4	3		2		6	8	5		(5)	
FRELON	R.A.G.T	01	b	6	3	6,5	4,5	4	7	7	1	6	8	8		5	(6)	5
GALACTIC	Secobra recherche	08	b	3		6,5	5	3	6,5		7	7	5	8	5	(5)	(4)	
GALIBIER	Momont	92		5	5	8	3	4,5	3	7	2	8	2	5			6	
GARCIA	Secobra recherche	06		3	5	7,5	7,5	3	5,5*		1	4*	4*		5	3	3	4
GLASGOW	Saaten Union	Ue				5,5*			(7)*			8*	4*		4*	2	(3)	6
GRAINDOR	Unisigma	06		4	4	7	7,5	4,5	6*		3	6	7*	9	5*	(4)	7	
GRETHEL	Florimond Desprez	08		3	7	4,5	4	4,5			3	7	4	5	5	(4)	(3)	
HAUSSMANN	Florimond Desprez	06		2	2	5	6	3	5,5		3	6	5	7	5	4	5	3
HYBRED (HYB)	Saaten Union	02			(1)	5	7,5	5	7	3	7	8	6	6	5	6	5	7
HYMACK (HYB)	Saaten Union	07		2	(1)	4,5	8	5,5	5		5	5	6	2	5	(5)	(6)	
HYSORE (HYB)	Saaten Union	05		2	1	5,5	7	5	3	(6)	3	3*	4	5	6	4	(5)	6
HYSTAR (HYB)	Saaten Union	08		3		7	6,5	4,5	3,5		2		7	8	6		(5,5)	
HYSUN (HYB)	Saaten Union	04		(5)	3	7,5	6	4	3,5	(5)	2	8	6*	1	7*	6	6	6
HYXO (HYB)	Saaten Union	04		(4)	4	7,5	6,5	4	4	(5)	1	(8)	5	2	7	(7)	(4)	
INSPIRATION	Sem Partners	06		1	2	5	8	4	5		2	7	6	4	6	7	5	6

# des variétés présentées

## Caractéristiques des principales variétés du réseau d'inscription et de post-inscription

	ARVALIS-Institut du végétal (CTPS pour les nouveautés)									ANMF	
	Complexe mosaïques	Chloroturon	Poids spécifique	Viscosité spécifique	Teneur en protéines	Indice de Zeleny	Dureté	W à 11% de protéines	Classe	Avis Meunerie	Liste BPFM
ACCOR		T	7	3,1	5	25 - 40	méd - hard	170 - 215	BPS		■
ADEQUAT	S	T	(6)	3,4	5,5	(25 - 45)	méd - hard		(BPS)		■
ALDRIC	R	S	6	(Surv)	4,5	25 - 40	méd - hard	175 - 195	BPS	VOp	■
ALIXAN	R	S	4	Surv	4,5	25 - 45	hard	175 - 210	BPS	VRMp	■
ALTIGO	R	T	6	(B)	5	25 - 40	méd - hard	180 - 210	BP		
ALTRIA	S	S	6	Surv	4,5	15 - 25	soft	110 - 120	BAU		
AMBITION			4	(B)	4	(15 - 25)		80 - 95	(BAU-BB)		
AMUNDSEN		S	(6)	3,8	4,5	29	méd - hard	5	(BPS)		
ANDALOU	R	T	6	TB	4	20 - 40	méd - hard	160 - 210	BP		
APACHE	S	T	6	B	5	25 - 35	méd - hard	170 - 200	BPS	VRMp	■
AREZZO		T	(7)	2,5	5	39	hard	6,5	(BP)		
ARLEQUIN	S	T	5	(Surv)	3,5	25 - 40	méd - hard	155 - 185	BPS	VOp	■
ATLASS	S	S	5	TB	5,5	25 - 40	hard	150 - 190	BP		■
AUBUSSON	S	S	7	Surv	5,5	25 - 40	hard	175 - 215	BPS	VRMp	■
AUTAN	R	S	7	Surv	5	20 - 40	hard	170 - 240	BPS		■
AZIMUT	S	S	4	B	4,5	25 - 40	méd - hard	155 - 210	BPS		■
BAGOU	S	T	3	(B)	4,5	(10 - 20)	(soft)	40 - 60	(BB)	VOB	
BASTIDE	S	T	3	B	4,5	25 - 35	méd - hard	160 - 200	BPS		■
BATTANT		S	(5)	(Surv)	5	(25 - 30)	(méd - hard)	90 - 140	(BAU)		
BERMUDE	S	T	7	2,7	4,5	30 - 40	méd - hard	190 - 235	BPS	VOp	■
BOISSEAU	S	T	3	(Surv)	4,5	20 - 35	méd - hard	140 - 150	BP		
BOSEGAR		T	(5)	3,5	5	32	méd - soft	6	(BP)		
BUENO		T	(5)	3	5	35	méd - hard	5,5	(BP)		
CAMP REMY	S	T	(7)	B	4,5	35 - 45	méd - soft	180 - 210	BPS	VRMp ab	■
CAMPERO	R	T	6	Déc	4,5	20 - 40	méd - hard	130 - 170	BPS		■
CAPHORN	S	T	5	Déc	5,5	30 - 50	méd - hard	185 - 230	BPS	VRMp ab	■
CCB INGENIO			(6)		5,5	30 - 50	méd - hard		BPS		■
CEZANNE	S	T	5	B	5	35 - 45	méd - hard	180 - 220	BPS	VRMp	■
CHARGER	R	T	3	B	4	25 - 35	méd - hard	145 - 185	BPS		■
CHEVALIER	S		8	(B)	5,5	30 - 45	hard	220 - 255	BPS	VOab	■
CLAIRE	R	T	2	TB	4	(15 - 20)	(soft)	70 - 120	(BAU-BB)		
COMODOR		S	(5)	3,6	4	38	méd - hard	6	(BPS)	Vr	■
CORDIALE	R	S	5	Surv	4,5	25 - 40	hard	165 - 200	BPS		■
COURTOT	S	T		Surv	7	40 - 50	méd - hard		BPS		■
CRAKLIN	S	T	3	B	4	20 - 25	soft	95 - 125	BB		
CROUSTY	S	T	7	TB	3,5	35 - 45	soft	110 - 130	BAU-BB	VRMb	
DIALOG		T	(7)	3	5	44	méd - hard	7	(BP)		
DINOSOR	S	T	5	B	3,5	(30 - 40)	(hard)	150 - 185	BPS		■
EPHOROS	S	T	8	(Surv)	4,5	25 - 40	méd - hard	135 - 170	BP		
EPIDOC	S	S	5	(Déc)	4,5	20 - 35	hard	175 - 240	BPS	VOp	■
EQUILIBRE	S	T	4	B	4	25 - 40	hard	140 - 185	BPS		■
EUCLIDE	S	T	7	(Surv)	4,5	25 - 40	méd - hard	190 - 230	BPS		■
EXELCIOR		T	(6)	3,3	5	38	méd - hard	6,5	(BPS)	Vr	■
EXOTIC	S	T	6	Surv	5,5	20 - 40	hard	100 - 160	BP		
EXPERT		T	(6)	2,6	4	36	méd - hard	5,5	(BP)		
FIORETTO		S	(6)	2,5	5	35	méd - hard	6,5	(BPS)		
FRELON	S	S	7	(TB)	5	20 - 35	méd - hard	140 - 190	BP		■
GALACTIC		T	(5)	1,9	4,5	24	méd - hard	4,5	(BP)		
GALIBIER	S	T	(7)		8		hard		BAF	VRMf	■
GARCIA	R	S	4	Surv	3,5	20 - 30	méd - hard	135 - 185	BP		
GLASGOW	R		3		3	(15 - 30)	(soft)	85 - 115	(BAU)		
GRAINDOR	S	T	8	Surv	5,5	20 - 35	méd - hard	185 - 220	BPS		■
GRETHEL		T	(5)	1,8	4	32	méd - hard	5,5	(BP)		
HAUSSMANN	S	S	6	Déc	4,5	30 - 40	méd - hard	185 - 220	BPS	VRMp	■
HYBRED (HYB)	S	S	6	B	4,5	25 - 40	méd - hard	160 - 180	BPS		■
HYMACK (HYB)	S	T	6	2,4	4	20 - 35	méd - hard	155 - 185	BP		
HYSORE (HYB)	R	S	6		3,5	(25 - 40)	(hard)		(BP)		
HYSTAR (HYB)		T	(6)	2,1	4	24	méd - soft	4,5	(BP)		
HYSUN (HYB)	S	T	6	B	3,5	25 - 35	méd - hard	180 - 230	BPS		■
HYXO (HYB)	S	T	7	B	4	25 - 35	méd - hard	160 - 240	BPS		■
INSPIRATION	S	T	6	B	4,5	15 - 25	soft	110 - 145	BP		

### LEGENDE

#### Rythme de développement

**Alternativité**  
 1 très hiver  
 1,5-3 : hiver  
 3,5 - 4,5 : 1/2 hiver  
 5-6 : 1/2 alternative  
 6,5-7 : alternative  
 7,5-8 : altern. à print.

**Précocité**  
 4 : tardive  
 5,5 : 1/2 tardive  
 6,5 : 1/2 précoce  
 7 : précoce  
 8 : très précoce

**Aristation** - b : blé barbu

#### Aptitude au semis précoce

0 et 1 : semis très précoce  
 2 : adaptée à un semis précoce  
 3 et 4 : un semis intermédiaire  
 5 et 6 : adaptée à un semis tardif, semis de la fin de la période des semis d'automne

#### Hauteur de paille :

de 2, très courte à 7, très haute

#### Résistance aux accidents

De 1 = sensible à 9 = résistant,  
 S = sensible, T = tolérant, R = résistant

#### Qualité - Avis ARVALIS - Institut du végétal

BAF : Blé Améliorant ou de Force

A' : BAF à faible rendement

BB : Blé Biscuitier

BPS : Blé Panifiable Supérieur

BP (ex BPC) : Blé Panifiable

BAU : Blé pour Autres Usages

Pour les nouveautés, la classe CTPS est re-présentée entre parenthèses.

#### Poids spécifique

De 1 = PS pouvant être très faible PS à 9 = bon PS

Attention, le PS est surtout influencé par les conditions climatiques.

#### Viscosité et alimentation avicole

Très bon : très faible viscosité

Bon : faible viscosité

Déc : déconseillé pour l'alimentation des jeunes volailles

Surv : à surveiller

Pour les nouveautés (source CTPS) : un indice supérieur à 3 indique que cette variété n'est pas adaptée.

#### Avis de l'Association Nationale de la Meunerie Française en 2007 :

VO : Variété en Observation

VRM : Variété Recommandée

Vr : variété repérée

p : blé panifiable

f : force

b : à tendance biscuitière

ab : agriculture biologique

#### Indice de Zéleny en ml

Attention, un blé à indice inférieur à 22 ml est considéré comme non machinable et donc non interventionnel.

**D'une manière générale, une valeur entre parenthèses indique qu'elle est à confirmer ou donnée à titre indicatif.**

#### AVERTISSEMENT

Les renseignements fournis dans ce document reflètent le comportement des variétés les années où elles ont été testées. En effet, celui-ci peut varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France.

Les informations proviennent du GEVES et d'ARVALIS - Institut du végétal.

Les variétés présentes sont les dernières inscrites au catalogue français et les variétés développées car multipliées en France (plus de 20 ha à 100 ha selon les usages). Un seul représentant en France est indiqué.

## Caractéristiques des principales variétés du réseau d'inscription et de post-inscription (suite)

VARIETE	Représentant	CTPS (note* = note modifiée par ARVALIS-Institut du végétal)												ARVALIS				
		Année d'inscription	Aristation	Alternativité	Aptitude au semis précoce	Précocité épiaison	Froid	Hauteur de paille	Verse	Germination sur pied	Piétin verse	Oïdium	Rouille brune	Rouille jaune	Septoriose tritici	Sensibilité globale aux maladies (Nord)	Fusarioses	Helminthosporiose
INSTINCT	Benoist	06		2	3	6	6	2,5	7		3	7	5	4	5	4	4,5	3
INTERET	Benoist	08		4		6	7,5	4	6		6	7	5	8	5	(6)	(3)	
IRIDIUM	Momont	07		3	(3)	5,5	7,5	3,5	8		5	7	4	1	5	(6)	(4)	
ISENGRAIN	Florimond Desprez	97	b	4	3	7	4,5	3	5,5	2	1	6*	3	5		4	3	7
ISTABRAQ	Nickerson	Ue				5*			(6)*			6*	(7)		4*	3	4,5	5
KALANGO	Florimond Desprez	Ue	b	(3)	3	7*			(7,5)*			7*	3		4*	(4)	(4)	
KORELI	Agri Obtentions	06	b	3	2	5,5	7,5	4,5	5,5		1	6	6*	6	7	7	4	4
LIMES	Nickerson	03		(2)	4	5	4	4	7	(7)	4	6	5	6		7	5	(3)
LONA	Rolly	98	b	9	6	7	2	4,5	3	6	2	6	8	6			(3)	
MANAGER	Lemaire Deffontaines	06		3	3	5	6	4,5	6,5		6	5	6	5	6	6		5
MAXWELL	Lemaire Deffontaines	08	b	2		6	7,5	3	6,5		3	8	8	9	7	(8)	(2)	
MAXYL	Momont	05		3	3	7	4	2,5	6*	(6)	3	6	7	7	5*	5	3	5
MENDEL	Florimond Desprez	04		(4)	3	6,5	7	3	6,5	(6)	3	5*	4	7	6	5	3,5	4
MENESTREL	Secobra recherche	07		2	(3)	6,5	8	3	5		3	8	4	9	7	(7)	(5)	
MERCATO	Florimond Desprez	05	b	2	2	6,5	5,5	3	7*	(7)	3	7	6	8	5	5	4,5	7
MERCURY (HYB)	Saaten Union	98		3	0	5	7,5	5,5	6,5	3	6	5*	4*	2		4	7	6
MINOTOR	Unisigma	08	b	3		6	6,5	3	7,5		3	8	6	5	6	(6)	(3)	
NIRVANA	Florimond Desprez	02	b	(4)	3	6	6,5	3	6	5	3	7	5*	8	6	6	3,5	5
OAKLEY	Momont	Ue				(4,5)*							(8)*					
OEDIPE	Gen-seeds	08		5		6	7	3,5	7		2	8	8	8	6	(7)	(3,5)	
ORATORIO	Benoist	96		4	3	6,5	7	3,5	8,5	7	3	7	7	9		8	4	
ORVANTIS	Benoist	00		(4)	3	6,5	3,5	3,5	4,5	3	2	5	3*	5	4*	3	3,5	4
PALADAIN	R.A.G.T	06		3	3	6	6	3	6		1	6	6	9	5	4	4	2
PALEDOR	Secobra recherche	05		6	5	7	4	3,5	8	(5)	3	6	6	4	6	6	4,5	5
PARADOR	Secobra recherche	01		2	1	5,5	5	3,5	7	5	3	6	8	8	7	7	6	6
PEPIDOR	Serasem	07		3	(3)	5,5	6	4	7,5		3	5	5*	8	7	(5)	(4)	
PERCEVAL (HYB)	Saaten Union	03		2	(1)	6	7	3,5	4,5	3	3	6	6	4	5	4	5	6
PERFECTOR	Unisigma	04		2*	2	5,5	7	3	7		2	5*	4		6	4	4	6
PERICLES	R.A.G.T	05		2	2	5,5	6	3	8	(5)	7	6*	5*	6	6	6	3,5	5
PHARE	Florimond Desprez	08		3		6	5	3	6		6	8	7	9	5	(6)	(2)	
PR22R20	Acteur	03		(3,5)	2	5	5	3	8	(5)	4	7	6	8		(6)	3	2
PR22R28	Acteur	01			2	5,5	5	3,5	5	5	7	5	6	8	5	7	4,5	4
PR22R58	Acteur	Ue		(8)*	5	7*			(6)*			8*	8*		6*	6	2	
PREMIO	R.A.G.T	07	b	2	(3)	6,5	6,5	3	7		3	6	7	9	6	(7)	(4,5)	
QUALITY	Momont	Ue	b			7,5*							(7)*				(4)	
QUATUOR	Unisigma	03		(3)	5	6,5	5,5	2,5	7,5	(5)	2	5*	4*	6	4	(3)	3	
RENAN	Agri Obtentions	89	b	1	1	6	9	4	7	8	5	6	8	8		(9)	6,5	
RICHEPAIN	Serasem	06		6	4	6,5	5	3	5,5		4	7	5	4	4	4	3	3
ROBIGUS	Momont	Ue		(4)*	1	5			7,5*			9*	8*	(2)*	6*	5	4,5	6
RODRIGO	Florimond Desprez	Ue	b	4	4	7,5	6	3	6*		3	5	5*	2	4		3,5	4
ROSARIO	Secobra recherche	04		(3)	2	5	6	3,5	6	(8)	3	6*	5	8	5*	5	3	5
ROYSSAC	Serasem	03			4	7,5	6,5	3,5	5	(2)	2	7	6	3	4*	2	2	(3)
RUNAL	Rolly	01		5	2	5,5	5	5	4,5	1	3	6	4	5		(8)	5	
RUSTIC	Momont	Ue		(2)*	(3)	6,5*		3	(6)*			7*	7*		(6)*	(7)	(5)	
SAMURAI	Sem Partners	05		1	1	5	7	3,5	6	(3)	7	7	4	9	7*	5	3	6
SANKARA	Florimond Desprez	04		(2)	2	5,5	7	3	7	(6)	5	8*	3*	6	6*	5	4,5	5
SCIPION	Nickerson	82		4,5	4	6,5	4,5	2	8	8	2	6	1	8			(4)	
SEBASTO	Serasem	08		3		6	6,5	3	7		3	7	6	7	6	(6)	(4)	
SELEKT	Momont	07		2	(3)	5	6,5	3,5	8		2	5	4	6	5	(4)	(4)	
SOGOOD	Acteur	06		2	3	5,5	6	3	4,5		2	6	7	9	4	4	3	3
SOISSONS	Florimond Desprez	88	b	3	4	7	4	3	5,5*	6	2	7	2	6	5*	3	4,5	6
SOLLARIO	Acteur	08		4		7,5	5,5	3,5	6,5		3		5	3	5		(4,5)	
SOLUTION	Acteur	08		3		6	5	3	5		3	7	7	8	5	(7)	(4)	
SPONSOR	Unisigma	95		6	2	5,5	4,5	4	6*	3	2	5	4*	6	5*	5	5	
TAPIDOR	Serasem	02		(3)	4	6	5,5	3,5	6,5	3	3	6	6	4	5	(3)	3	3
TIAGO	Florimond Desprez	08		2		7	6	3,5	3,5		3		6	8	6		(3)	
TIMBER	Saaten Union	Ue				6*		3*	(6,5)*				8*	(9)*	(7)*	(8)	(3)	
TOISONDOR	Serasem	04		(4)	2	6	8,5	2,5	7	(7)	2	7*	8	2*	7*	8	3	7
TREMIE	Serasem	92		3	4	7	6,5	3	4,5*	4	3	5	6	5	4*	2	3	3
VALODOR	Serasem	08		2		7	6,5	3	4		3		6	9	5		(4)	
VERLAINE	Secobra recherche	08		2		6	4,5	3,5	6		6	7	7	9	5	(7)	(2)	

Caractéristiques des principales variétés du réseau d'inscription et de post-inscription

	ARVALIS-Institut du végétal (CTPS pour les nouveautés)									ANMF	
	Complexe mosaïques	Chloroturon	Poids spécifique	Viscosité spécifique	Teneur en protéines	Indice de Zeleny	Dureté	W à 11 % de protéines	Classe	Avis Meunerie	Liste BPFM
INSTINCT	R	T	5	B	4,5	25 - 40	méd - hard	145 - 185	BPS	VOp	■
INTERET		T	(6)	2,7	5	39	hard	7	(BPS)		■
IRIDIUM		T	7	(Déc)	6	30 - 50	hard	200 - 240	BPS		■
ISENGRAIN	S	T	8	TB	4,5	25 - 40	méd - hard	160 - 200	BPS		■
ISTABRAQ	S	T	4	B	3	(10 - 20)	(soft)	60 - 90	(BAU)		
KALANGO	S	S	8		5,5			200 - 260	BPS		■
KORELI		T	8	(Déc)	4,5	30 - 45	hard	215 - 250	BPS		■
LIMES	S	T	4	TB	5	15 - 25	méd - soft	100 - 180	BP		
LONA	S	S	(8)	(B)	7				BAF	VRMf ab	■
MANAGER	S	T	6	Surv	5	30 - 40	méd - hard	180 - 220	(BP)		
MAXWELL		S	(4)	2,9	5	29	hard	4,5	(BAU)		
MAXYL	R	S	3	Surv	3,5	25 - 40	hard	160 - 205	BPS		■
MENDEL	S	S	4	B	4,5	25 - 40	méd - hard	140 - 190	BPS	VRMp	■
MENESTREL	S	S	6	(Déc)	5,5	30 - 40	méd - hard	210 - 240	BPS	VOp ab	■
MERCATO	S	S	5	Surv	4,5	20 - 35	méd - hard	140 - 180	BPS		■
MERCURY (HYB)	S	S	7	B	3,5	25 - 40	méd - hard	185 - 205	BPS		■
MINOTOR		T	(5)	3,9	4,5	43	méd - hard	6,5	(BPS)	Vr	■
NIRVANA	S	T	6	B	4,5	25 - 45	hard	180 - 215	BPS	VRMp	■
OAKLEY		T	(2)		3,5	(20 - 30)		120 - 130	(BAU)		
OEDIPE		T	(5)	2,4	5,5	28	soft	5	(BP)		
ORATORIO	S	T	8	B	5,5	30 - 45	méd - hard	200 - 230	BP		■
ORVANTIS	S	T	6	B	4,5	25 - 40	méd - hard	165 - 200	BPS		■
PALADAIN	R	S	4	Surv	4,5	25 - 40	méd - hard	170 - 210	BPS	VRMp	■
PALEDOR	S	T	7	B	5	15 - 25	soft	80 - 120	BB	VRMb	■
PARADOR	S	S	7	TB	4	25 - 35	hard	135 - 195	BPS		■
PEPIDOR		T	6	(Déc)	5	20 - 30	méd - soft	140 - 160	BP		
PERCEVAL (HYB)	S	S	6		4	25 - 35	méd - hard	160 - 170	BP		
PERFECTOR	S	S	7	B	3,5	25 - 45	hard	160 - 195	BPS		■
PERICLES	S	T	5	Surv	5	(25 - 40)	(hard)	145 - 155	(BAU)		
PHARE		S	(4)	3,7	5	36	méd - hard	6,5	(BPS)		
PR22R20		T	(5)	TB		25 - 40	méd - hard	165 - 210	BPS		
PR22R28	S	S	4	Surv	4,5	25 - 35	méd - hard	140 - 180	BP		■
PR22R58	R	T	8	Surv	4	25 - 40	méd - hard	195 - 250	BPS		■
PREMIO	S	S	5	(B)	5,5	20 - 40	méd - hard	145 - 185	BPS	VOp	■
QUALITY		T			8				BAF		■
QUATUOR		T	5	Surv	4,5	30 - 45	méd - hard	170 - 220	BPS		■
RENAN	S	T	(7)		6,5	45 - 55	méd - hard	210 - 230	BAF	VRMab	■
RICHEPAIN	S	T	6	Surv	4,5	30 - 45	méd - hard	190 - 235	BPS		■
ROBIGUS	S		2	(B)	4	(15 - 20)	(soft)	90 - 130	(BAU-BB)		
RODRIGO	S	T	4	Déc	3,5	(25 - 35)	(méd - hard)	135 - 175	(BPS)		
ROSARIO	S	S	5	TB	4,5	25 - 40	hard	135 - 185	BP		
ROYSSAC	R	S	3	Surv	3,5	25 - 40	méd - hard	145 - 195	BPS		
RUNAL	S	T	(9)	(TB)	8	40 - 60	hard		BAF	VRMf	■
RUSTIC	S		7	(Déc)	4,5	35 - 45	méd - hard	120 - 180	BP		
SAMURAI	S	T	3	B	4,5	15 - 25	soft	115 - 145	BAU		
SANKARA	S	T	4	B	5,5	25 - 45	hard	155 - 185	BPS		■
SCIPION	S	S	(5)	B	5	25 - 35	soft	120 - 150	BP		■
SEBASTO		T	(6)	3,1	5,5	48	méd - hard	7,5	(A)		
SELEKT	S	T	6	(Déc)	4	30 - 55	méd - hard	160 - 195	BPS	VOp	■
SOGOOD	R	T	4	Surv	4,5	30 - 45	méd - hard	195 - 235	BPS		■
SOISSONS	S	T	8	TB	5,5	30 - 45	méd - hard	185 - 235	BPS	VRMp	■
SOLLARIO		S	(6)	3,6	4,5	35	méd - hard	4,5	(BPS)		
SOLUTION		S	(5)	4,9	6,5	38	méd - hard	6	(BP)		
SPONSOR	R	S	8	TB	4,5	15 - 25	soft	115 - 130	BP		
TAPIDOR	S	T	5	Déc	3,5	20 - 25	hard	100 - 110	BAU		
TIAGO		T	(5)	2,2	4,5	30	méd - hard	6	(BPS)		
TIMBER			5	(B)	5	25 - 35	méd - hard	175 - 185	(BPS)		■
TOISONDOR	S	T	6	TB	4,5	25 - 40	méd - hard	120 - 170	BP		
TREMIE	R	S	3	B	3,5	20 - 35	méd - hard	120 - 130	BAU		
VALODOR		T	(5)	3,9	5	34	méd - hard	7	(BPS)	Vr	■
VERLAINE		S	(4)	3,9	5	35	méd - hard	6	(BPS)		

LEGENDE

Rythme de développement

<b>Alternativité</b>	<b>Précocité</b>
1 très hiver	4 : tardive
1,5-3 : hiver	5,5 : 1/2 tardive
3,5 - 4,5 : 1/2 hiver	6,5 : 1/2 précoce
5-6 : 1/2 alternative	7 : précoce
6,5-7 : alternative	8 : très précoce
7,5-8 : altern. à print.	

Aristation - b : blé barbu

Aptitude au semis précoce

- 0 et 1 : semis très précoce
- 2 : adaptée à un semis précoce
- 3 et 4 : un semis intermédiaire
- 5 et 6 : adaptée à un semis tardif, semis de la fin de la période des semis d'automne

Hauteur de paille :

de 2, très courte à 7, très haute

Résistance aux accidents

De 1 = sensible à 9 = résistant, S = sensible, T = tolérant, R = résistant

Qualité - Avis ARVALIS - Institut du végétal

BAF : Blé Améliorant ou de Force

A' : BAF à faible rendement

BB : Blé Biscuitier

BPS : Blé Panifiable Supérieur

BP (ex BPC) : Blé Panifiable

BAU : Blé pour Autres Usages

Pour les nouveautés, la classe CTPS est reprise entre parenthèses.

Poids spécifique

De 1 = PS pouvant être très faible PS à

9 = bon PS

Attention, le PS est surtout influencé par les conditions climatiques.

Viscosité et alimentation avicole

Très bon : très faible viscosité

Bon : faible viscosité

Déc : déconseillé pour l'alimentation des jeunes volailles

Surv : à surveiller

Pour les nouveautés (source CTPS) : un

indice supérieur à 3 indique que cette variété n'est pas adaptée.

Avis de l'Association Nationale de la

Meunerie Française en 2007 :

VO : Variété en Observation

VRM : Variété Recommandée

Vr : variété repérée

p : blé panifiable

f : force

b : à tendance biscuitière

ab : agriculture biologique

Indice de Zéleny en ml

Attention, un blé à indice inférieur à 22 ml est considéré comme non machinable et donc non interventionable.

D'une manière générale, une valeur entre parenthèses indique qu'elle est à confirmer ou donnée à titre indicatif.

AVERTISSEMENT

Les renseignements fournis dans ce document reflètent le comportement des variétés les années où elles ont été testées. En effet, celui-ci peut varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France.

Les informations proviennent du GEVES et d'ARVALIS - Institut du végétal.

Les variétés présentes sont les dernières inscrites au catalogue français et les variétés développées car multipliées en France (plus de 20 ha à 100 ha selon les usages). Un seul représentant en France est indiqué.