



Évaluation des jours disponibles pour destruction mécanique en interculture par période de destruction

Résultats obtenus avec J-Distas avec un tracteur de 185 cv/8,8 t (projet AGILE).


2^{ème} décile (a) et médiane (b) des jours disponibles pour détruire une flore « difficile » avant un semis d'automne (1^{er}-30 octobre)



2^{ème} décile (a) et médiane (b) des jours disponibles pour détruire une flore « difficile » avant un semis de céréales / protéagineux de printemps (20 février - 20 mars)



2^{ème} décile (a) et médiane (b) des jours disponibles pour détruire une flore « difficile » avant un semis de cultures d'été (21 mars - 20 avril)




Évaluation des jours disponibles pour destruction mécanique de couverts sans glyphosate avant semis d'automne

Résultats obtenus avec J-Distas avec un tracteur de 185 cv/8,8 t (projet AGILE).


	Possible	Opportunités	Impossible	Opportunités	Possible
Décade pivot ¹		Sept_3	Nov_1	Mars_1	Juin_1
% cas types cumulé / total		80 %	67 %	80 %	97.7%

1. Décade qui présente l'effectif de cas types le plus important.


Décade à partir de laquelle il devient délicat de détruire la flore difficile (passage de « Possible » à « Opportunités »)



Décade à partir de laquelle il n'est plus possible de détruire la flore difficile (passage de « Opportunités » à « Impossible »)



Décade à partir de laquelle il redevient possible de détruire la flore difficile (passage de « Impossible » à « Opportunités »)



Décade à partir de laquelle il devient possible de détruire aisément la flore difficile (passage de « Opportunités » à « Possible »)

